






inhoud

- 3. Inhoudsopgave
- 5. Van origine puur natuur
- 7. Collecties
- 9. Since 1953
- 14. Collecties wol
- 37. Collecties carpet
- 42. Collecties soft
- 56. Collecties sisal





VAN origine PUUR natuur

Authentieke materialen versterken de sfeer in een ruimte. Dat maakt de Jabo tapijten zo sprekend en de collectie breed toepasbaar. Ze ademen nog steeds de sfeer van de befaamde Jabo tapijten zoals die in 1953 op de markt werden gebracht.

Ontdek de charme van deze collectie, met zijn onvervalste karakter en sobere tinten. Echt Jabo.

Het juiste nummer gevonden? Vraag gratis stalen aan via www.jabo-carpets.nl





Comfortabel, luxe en natuurlijk. Geef je ruimte een extra touch door wol in de ruimte toe te passen. Een bijzondere collectie eenvoudige structuren, tot luxueuze tapijten.



Natuurlijke kleuren domineren de Jabo soft collecties. Comfortabele en sterke materialen geven elke ruimte de juiste dimensie. Sober en ingetogen of juist sprankelend en helder. Altijd een juiste match in de Jabo collecties.



Jabo Carpet. Een elegante mix van synthetische materialen, waarmee wordt voortgeborduurd op het Jabo principe. Vlaggeweven structuren en karakteristieke materialen. Inmiddels ook verrijkt met een aantal velours tapijten.



Met recht "Jabo - the original". Ooit, in 1953 de uitvinding van Jan Bosman. Nu een echte natural collection, bestaande uit 10 verschillende kwaliteiten. Tip: kijk ook eens naar de mogelijkheden in maatwerk karpotten!



SINCE 1953

Rond 1953 werd in Nederland een spraakmakende uitvinding gedaan. Jan Bosman vond een machine uit waarmee hennep, sisal en kokosvezels verwerkt werden tot kamerbreed tapijt. Geweven wollen tapijten vonden een oorsprong op dezelfde machines. Jabo werd bekend en beroemd.



NATURAL FEELINGS

WOL 1425-1426

1425 is een super-de-luxe geweven wollen kwaliteit. 100% new-zeeland wol geeft een klasse uitstraling. Zacht en krachtig; modern en comfortabel tegelijk. De 1426 is de diagonale variant hiervan. Zelfde principe, maar totaal andere optiek.



SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	100% New Zealand Wool
Rug:	Biojute
Dikte totaal:	9,5 / 9,0 mm
Poolgewicht:	1800 / 1500 g/m2
Totaalgewicht:	3200 / 2800 g/m2
Breedte:	400 cm
Kleuren:	2x 7
Brandgedrag:	Cfl-S1

VOORDELEN


new zeeland wol
 > hoogste wol kwaliteit
 > zachte, luxueuze vezel
 > rijke, diepe kleuren
 zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
 zeer geschikt als maatwerkkarpet
 goed te verwerken. download voor meer
 informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden.


Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm.

PICTOGRAMMEN



WOL 1428-1429-1430

De collectie 1428-1429-1430 is een strak geweven tapijt, in een fijne deling (riet 32). Een minimalistische uitstraling. Het verschil zit per kwaliteit in de structuur. Stuk voor stuk natuurlijke tapijten, geschikt voor projectmatig gebruik. Per kwaliteit beschikbaar in 8 natuurlijke kleuren.



SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	100% wol
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	5,4 / 6,6 / 6,0mm
Poolgewicht:	900 / 850 / 1000 g/m2
Totaalgewicht:	2440 / 2260 / 2760 g/m2
Breedte:	400 cm
Kleuren:	3x 9
Brandgedrag:	Bfl-S1

VOORDELEN


- 100% wol
- > hoogste wol kwaliteit
- > zachte, luxueuze vezel
- > rijke, diepe kleuren.
- zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
- zeer geschikt als maatwerkkarpet
- goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



WOL 1431-1432

1431: Het 100% wollen poolgaren wordt onderbroken door een subtiel afwijkende ketting en inslag. Dit zorgt ervoor dat de 1431 een robuust en stoer uiterlijk krijgt. Bij de **1432** is in de lengterichting een extra antraciete draad geweven, wat dit tapijt een stoer, eigentijds uiterlijk geeft.



SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	100% wol
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	5,9 / 6,5 mm
Poolgewicht:	900 / 750 g/m ²
Totaalgewicht:	2100 / 2000 g/m ²
Breedte:	400 cm
Kleuren:	2x 9
Brandgedrag:	Bfl-S1

VOORDELEN


- 100% wol
- > hoogste wol kwaliteit
- > zachte, luxueuze vezel
- > rijke, diepe kleuren.
- zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
- zeer geschikt als maatwerkcarpet
- goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



WOL 1433-1434

De 1433 is uniek in zijn soort. met name de ingeweven ruitstructuur is bijzonder. De ruit geeft het tapijt een speels en uniek karakter.

Ook de 1434 is zo'n tapijt. De diagonale structuur en natuurlijke kleuren geven dit tapijt een fris voorkomen.



SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	100% wol
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	6,4 / 6,3 mm
Poolgewicht:	950 / 850 g/m ²
Totaalgewicht:	2250 / 2125 g/m ²
Breedte:	400 cm
Kleuren:	2x 9
Brandgedrag:	Bfl-S1

VOORDELEN


- 100% wol
- > hoogste wol kwaliteit
- > zachte, luxueuze vezel
- > rijke, diepe kleuren.
- zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
- zeer geschikt als maatwerkkarpet
- goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



WOL 1621

Een dichte wollen velours. Dat is luxe en comfort puur sang. Het dichte pooldek geeft het tapijt een rijke uitstraling. Technisch dusdanig dat het tapijt technisch geschikt is voor een brede toepassing. Van project tot maatwerkkarpet.



SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	100% wol
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	8,8 mm
Poolgewicht:	1365 g/m ²
Totaalgewicht:	2550 g/m ²
Breedte:	400 & 500 cm
Kleuren:	12
Brandgedrag:	Bfl-S1

VOORDELEN


- 100% wol
- > hoogste wol kwaliteit
- > zachte, luxueuze vezel
- > rijke, diepe kleuren.
- zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
- zeer geschikt als maatwerkkarpet
- goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



WOL 1623-1640

High-end Wool. Deze twee kwaliteiten zijn het toppunt van luxe en wolbeleving. 1623 is een hoge, zachte luspool. 1640 daarentegen een vilten lont. Ook buitengewoon geschikt als maatwerkkarpetten.



1623-015



1623-525



1623-605



1623-625



1623-635



1640-010



1640-040



1640-540



1640-610



1640-630

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	100% wol
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	13 / 18 mm
Poolgewicht:	1800 / 2300 g/m2
Totaalgewicht:	3000 / 3460 g/m2
Breedte:	400 cm
Kleuren:	2x 5
Brandgedrag:	Bfl-S1 / Efl

VOORDELEN

100% wol (1640: felted new wool)
 > hoogste wol kwaliteit
 > zachte, luxueuze vezel
 > rijke, diepe kleuren.
 zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
 zeer geschikt als maatwerkkarpet
 goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertaptijt

PICTOGRAMMEN

1623:



1640:



WOL woolbasics

strakke, moderne tapijten van 100% wol. We noemen deze collectie "woolbasics". Een uitgebalanceerde collectie van vier verschillende structuren en patronen in natuurlijke kleuren. Feel the nature!



1624-542	1624-592	1624-602	1624-662	1625-015	1625-025
1625-035	1625-505	1625-515	1625-615	1625-625	1625-645
1626-438	1626-528	1626-538	1626-568	1626-608	1626-628
1626-638	1627-020	1627-040	1627-510	1627-520	1627-530
1627-560	1627-605	1627-610	1627-630	1627-650	

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	100% wol
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	5 mm
Poolgewicht:	1040 g/m2
Totaalgewicht:	2125 g/m2
Breedte:	400 & 500 cm
Kleuren:	4 8 / 7 / 10
Brandgedrag:	Cfl-S1

VOORDELEN

- 100% wol
- > hoogste wol kwaliteit
- > zachte, luxueuze vezel
- > rijke, diepe kleuren.
- zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
- zeer geschikt als maatwerkkarpet
- goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



WOL 1629-1630-1631

Woolbasics met een luxe touch. Authentiek of juist een modern design.
Beschikbaar op 400 & 500 cm breed. Per structuur beschikbaar in zes natuurlijke kleuren.



SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	100% wol
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	7 / 9,1 / 7,8mm
Poolgewicht:	950 / 1360 / 1200 g/m2
Totaalgewicht:	1950 / 2400 / 2300 g/m2
Breedte:	400 & 500 cm
Kleuren:	3x 6
Brandgedrag:	Cfl-S1 / Bfl-S1 / Cfl-S1

VOORDELEN


- 100% wol
- > hoogste wol kwaliteit
- > zachte, luxueuze vezel
- > rijke, diepe kleuren.
- zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
- zeer geschikt als maatwerkkarpet
- goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



WOL 1635


Creëer en maakt creatief gebruik van het lijnenspel. De 1635 is een strak wollen tapijt, met een uitgesproken structuur. Beschikbaar is zes authentieke naturals!




1635-030



1635-520



1635-540



1635-580



1635-610



1635-630

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	100% wol
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	6,0 mm
Poolgewicht:	975 g/m ²
Totaalgewicht:	2000 g/m ²
Breedte:	400 & 500 cm
Kleuren:	6
Brandgedrag:	Cfl-S1

VOORDELEN


100% wol. Puur natuur
> hoogste wol kwaliteit
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer
informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



WOL 1636-1637

Een verfijnde en een gemêleerde twist. Dat zijn de 1636 en 1637. Een bijzondere melange van vooral natuurlijke materialen. Beide kwaliteiten zijn beschikbaar in 12 natuurlijke kleuren.



SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	80% wol / 20% PP
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	9,6 mm
Poolgewicht:	1695 g/m ²
Totaalgewicht:	2306 g/m ²
Breedte:	400 & 500 cm
Kleuren:	2x 12
Brandgedrag:	Dfl-S1 / Cfl-S1

VOORDELEN


- 100% wol
- > hoogste wol kwaliteit
- > zachte, luxueuze vezel
- > rijke, diepe kleuren.
- zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
- zeer geschikt als maatwerkkarpet
- goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN




WOL 1638-1639


Pure luxe. Deze kwaliteiten zijn gemaakt van hoogwaardige wol, die niet geverfd wordt. Rechtsteeks vanaf het schaap. Luxe en natuur gaan hand in hand. Echt Jabo!




1638-020




1638-605




1638-610



1638-620



1639-020



1639-605



1639-610



1639-620

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	100% wol
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	8,5 / 9,5 mm
Poolgewicht:	1240 / 1210 g/m ²
Totaalgewicht:	2340 g/m ²
Breedte:	400 & 500 cm
Kleuren:	2x 4
Brandgedrag:	Cfl-S1

VOORDELEN

100% wol
 > hoogste wol kwaliteit (ongeverfd)
 > zachte, luxueuze vezel
 > rijke, diepe kleuren.
 zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
 zeer geschikt als maatwerkkarpet
 goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl

AANDACHTSPUNTEN


Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

PICTOGRAMMEN



CARPET 2421-2422-2423

Een strakgeweven synthetisch tapijt vanuit de originele Jabo structuren.
Verkrijgbaar in drie verschillende structuren. Elke kwaliteit beschikbaar
zes natuurlijke, stijlvolle kleuren.



SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	100% PP
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	5,5 mm
Poolgewicht:	850 / 685 / 775 g/m2
Totaalgewicht:	2350 / 2325 / 2300 g/m2
Breedte:	400 cm
Kleuren:	3x 6
Brandgedrag:	Efl

VOORDELEN

100% PP
> vlekbestendig
> slijtvast
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden


Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



CARPET 2431-2432

Klassiek of juist strak en modern. Met deze kwaliteiten geef je elk interieur een natuurlijke touch. Een kleurende, of juist contrasterende inslag geeft een rustig of juist nadrukkelijke aanwezig beeld.



SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	10% wol / 90% PP
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	6,3 / 5,7 mm
Poolgewicht:	525 g/m ²
Totaalgewicht:	1800 / 1775 g/m ²
Breedte:	400 cm
Kleuren:	2x 6
Brandgedrag:	Cfl-S1

VOORDELEN

10% wol / 90% PP


zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



CARPET 2433-2434

Structuur in het interieur. Met een ruit of visgraat structuur creeër je wel heel bijzondere sferen. Als kamerbreed tapijt, maar vergeet de vele mogelijkheden van maatwerkkarpetten niet.



2433-020



2433-030



2433-610



2433-520



2433-620



2433-630



2434-020



2434-030



2434-520



2434-610



2434-620



2434-630

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	10% wol / 90% PP
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	6,7 mm
Poolgewicht:	550 g/m ²
Totaalgewicht:	1875 g/m ²
Breedte:	400 cm
Kleuren:	2x 6
Brandgedrag:	Cfl-S1

VOORDELEN

10% wol / 90% PP

zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



SOFT 2624-2625

Zacht, glanzend en comfortabel. Natuurlijke kleuren in combinatie met een weelderig aanvoelende vezel geven het interieur een rijke uitstraling. Zowel projectmatig als in woonomgeving toepasbaar.



SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	100% PA 6.6 silk look
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	8,9 / 8,6 mm
Poolgewicht:	1200 / 1330 g/m2
Totaalgewicht:	2100 / 2200 g/m2
Breedte:	400 cm
Kleuren:	9 / 7
Brandgedrag:	Cfl-S1

VOORDELEN


- 100 % PA 6.6 slik look
- > ultiem comfort, hoge mate van aaibaarheid
- > zeer sterke vezel
- > lange leversduur
- zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
- zeer geschikt als maatwerkkarpet
- goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden


Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



SOFT 2626

Velours tapijt. Een zachte, matte uitstraling voor elk interieur. Bijzonder kleurrijk in Jabo-termen. Met de rustige pasteltinten wordt het interieur vanzelf een bron van comfort en woongenot. Dat geldt ook zeker in projectmatig gebruik.



2626-605




2626-220



2626-380



2626-510



2626-310




2626-570



2626-180



2626-530



2626-580



2626-550



2626-620



2626-630

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	100% PA 6.6 silk look
Rug:	soft synthetisch
Dikte totaal:	8,5 mm
Poolgewicht:	705 g/m2
Totaalgewicht:	1850 g/m2
Breedte:	400 & 500 cm
Kleuren:	12
Brandgedrag:	Bfl-S1

VOORDELEN

- 100 % PA 6.6 slik look
- > ultiem comfort, hoge mate van aaibaarheid
- > zeer sterke vezel
- > lange leversduur
- zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
- zeer geschikt als maatwerkkarpet
- goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



SOFT 2627

Rijke klasse en comfort. 2627 is een dijk van een tapijt, die net zo gemakkelijk in projecten wordt verlegd als in woningen. Vooral de glans maakt dit tapijt bijzonder.



2627-010



2627-570



2627-610



2627-520



2627-540



2627-630



2627-490



2627-580



2627-640

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	100% PA 6.6 silk look
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	9 mm
Poolgewicht:	1440 g/m ²
Totaalgewicht:	2300 g/m ²
Breedte:	400 & 500 cm
Kleuren:	9
Brandgedrag:	Cfl-S1

VOORDELEN

100 % PA 6.6 slik look
 > ultiem comfort, hoge mate van aaibaarheid
 > zeer sterke vezel
 > lange leversduur
 zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
 zeer geschikt als maatwerkkarpet
 goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



SOFT 2628

Laccatessimi, estiunt esequatur?

Nam quo maiorpos aut aut accum quatur, et ea poreped ent quiam
ut ventur, solorum rem sequi volupta ecuptas et elis quis voluptio
dolutenim eat.



2628-030



2628-010



2628-470



2628-180



2628-620



2628-280



2628-380



2628-630



2628-610

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	100% PA 6 silk look
Rug:	soft synthetisch
Dikte totaal:	6,5 mm
Poolgewicht:	900 g/m2
Totaalgewicht:	2000 g/m2
Breedte:	400 & 500 cm*
Kleuren:	9
Brandgedrag:	Cfl-S1

VOORDELEN

100% wol
> hoogste wol kwaliteit
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



CARPET 2629-2630

Mat en zacht. Deze collectie bestaat uit vier varianten: laag en hoger, gemeleerd of juist egaal. De gebruikte vezel noemen we SDN: solution dyed nylon. Sterk en kleurecht. Zelfs bij reiniging van zeer hardnekkige vlekken met bijvoorbeeld chloor.



SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	100% SDN PA6.6
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	9,5 / 12 mm
Poolgewicht:	1300 / 2190 g/m2
Totaalgewicht:	2000 / 3000 g/m2
Breedte:	400 cm
Kleuren:	2x 11
Brandgedrag:	Bfl-S1

VOORDELEN


- 100% SDN 6.6
- > hoogste kwaliteit, garen geveerd
- > zachte, luxueuze vezel
- > rijke, diepe kleuren.
- zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
- zeer geschikt als maatwerkkarpet
- goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



CARPET 2631-2632

Mat en zacht. Deze collectie bestaat uit vier varianten: laag en hoger, gemeleerd of juist egaal. De gebruikte vezel noemen we SDN: solution dyed nylon. Sterk en kleurecht. Zelfs bij reiniging van zeer hardnekkige vlekken met bijvoorbeeld chloor.



SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	100% SDN PA6.6
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	13 / 18 mm
Poolgewicht:	1150 / 2200 g/m ²
Totaalgewicht:	2015 / 3170 g/m ²
Breedte:	400 cm
Kleuren:	2x 11
Brandgedrag:	Bfl-S1

VOORDELEN


- 100% SDN 6.6
- > hoogste kwaliteit, garen geveerd
- > zachte, luxueuze vezel
- > rijke, diepe kleuren.
- zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
- zeer geschikt als maatwerkkarpet
- goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden


Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



CARPET 6622-6623-6624

Een combinatie van wol en synthetische garens. Dat maakt een strak tapijt met een zeer natuurlijke look en feel. Neem het rechtlijnige patroon van de 6622, de kabel van de 6623, of juist de wafelstructuur van 6624.



SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	getuft
Poolmateriaal:	50% wol / 50% PP
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	6,5 mm
Poolgewicht:	840 g/m ²
Totaalgewicht:	1800 g/m ²
Breedte:	400 & 500 cm
Kleuren:	5 / 6 / 6
Brandgedrag:	Cfl-S1

VOORDELEN

50% wol / 50% PP


zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



SISAL 9421

De 9421 mag wel "sisal the original" genoemd worden. Toen Jan Bosman in 1953 het sisal tapijt uitvond was de structuur en samenstelling zoals de 9421. Deze kwaliteit is in 10 kleuren verkrijgbaar.



9421-510



9421-080



9421-090



9421-570



9421-630



9421-610



9421-620



9421-615



9421-650

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	100% sisal
Rug:	latex
Dikte totaal:	6 mm
Poolgewicht:	1350 g/m2
Totaalgewicht:	1850 g/m2
Breedte:	400 & 500* cm
Kleuren:	13
Brandgedrag:	Dfl-S1

VOORDELEN

100% sisal

zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden


Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



SISAL CARPETTILES 9421

Sisal "The Original". Maar dan in tapijttegels. Een unieke productcombinatie die het sisaltapijt geschikt maakt voor modulair gebruik.



T9421-080



T9421-520



T9421-090

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	100% sisal
Rug:	PVC
Dikte totaal:	7 mm
Poolgewicht:	1350 g/m ²
Afmeting:	50x50 cm
Kleuren:	3
Brandgedrag:	Dfl-S1

VOORDELEN

100% sisal


zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



SISAL 9422-9423

Voor een extra stoere uitstraling kies je 9422. Dit is de XL variant van de originele sisal (9421). 9423 is juist een elegante versie. Een diagonale structuur. Door de ruimte in de grove inslag ontstaat er enige veerkracht wat deze sisal gevoelsmatig comfortabeler maakt.



9422-070



9422-570



9422-620



9422-650




9423-020



9423-520



9423-615



9423-630

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	100% sisal
Rug:	latex
Dikte totaal:	7 mm
Poolgewicht:	1750 / 1650 g/m2
Totaalgewicht:	2050 g/m2
Breedte:	400 cm
Kleuren:	2x 4
Brandgedrag:	Dfl-S1

VOORDELEN

100% sisal


zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarp
goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden


Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



SISAL 9424-9425

De 9424 is geweven in een fijne kabelstructuur. Het beeld wat ontstaat is vrij rustig en tegelijkertijd voluit natuurlijk. De combinatie is gemaakt met de 9425 qua kleur; wat betreft uitstraling zijn dit tegenpolen.



9424-070



9424-085



9424-510



9424-540



9425-070



9425-080



9425-510



9425-520

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	100% sisal
Rug:	latex
Dikte totaal:	4 / 8 mm
Poolgewicht:	1400 / 1750 g/m2
Totaalgewicht:	1700 / 2150 g/m2
Breedte:	400 cm
Kleuren:	2x 4
Brandgedrag:	Dfl-S1

VOORDELEN

100% sisal


zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



ZEEGRAS 9426

Zeegras is een bijzonder materiaal uit de natuur. Door Jabo verweven in een bijzonder tapijt. De harde vezel in combinatie met de diverse structuren creëren een uniek tapijt. De kleur is natuur; variatie is structuur.



9426-1



9426-2



9426-3



9426-4

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	100% zeegras
Rug:	latex
Dikte totaal:	5 / 6 / 9 mm
Poolgewicht:	1900 / 1750 / 2050 g/m ²
Totaalgewicht:	2300 / 2150 / 2450 g/m ²
Breedte:	400 cm
Kleuren:	4
Brandgedrag:	Dfl-S1

VOORDELEN

100% zeegras, puur natuur


zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



SISAL 9427-9428

De originele sisal structuren in combinatie met jute. Het pooldek is gemaakt van sisal, de inslag van jute. Dit geeft het sisal tapijt een bijzondere natuurlijke uitstraling. Verkrijgbaar op 400 en 500 cm breedte.



9427-510



9427-070




9427-590



9427-570



9427-540



9428-070



9428-510



9428-540



9428-590



9428-570

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	100% sisal
Rug:	vilt backing
Dikte totaal:	6,3 mm
Poolgewicht:	700 g/m ²
Totaalgewicht:	2220 g/m ²
Breedte:	400 & 500 cm
Kleuren:	2x 5
Brandgedrag:	Efl

VOORDELEN

100% zeegras, puur natuur


zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN



SISAL 9429-9430

De originele sisal structuren in combinatie met jute. Het pooldek is gemaakt van sisal, de inslag van jute. Dit geeft het sisal tapijt een bijzondere natuurlijke uitstraling. Verkrijgbaar op 400 en 500 cm breedte.



9429-570



9429-070



9430-570




9430-070



9429-540



9429-590



9430-540



9430-590

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:	geweven
Poolmateriaal:	100% sisal
Rug:	synthetisch
Dikte totaal:	8,5 mm
Poolgewicht:	750 g/m ²
Totaalgewicht:	2550 g/m ²
Breedte:	400 & 500 cm
Kleuren:	2x 5
Brandgedrag:	Efl

VOORDELEN

100% zeegras, puur natuur


zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van ondertapijt

PICTOGRAMMEN





Jabo Carpets B.V.
Puttenstraat 3
8281 BP Genemuiden

Tel: +31 (0)38-3856444
Fax: +31 (0)38-56587

info@jabo-carpets.nl
www.jabo-carpets.nl